

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN

in te dienen bij de gemeente
minimum 2 maanden voor evenement

Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit **minstens 2 maanden vooraf** melden aan het college van burgemeester en schepenen. **Grote evenementen** in **openlucht** worden **minstens 6 maanden vooraf** gemeld. Een antwoord volgt binnen de maand na het inwinnen van de adviezen van de bevoegde diensten. Uitzonderingen ten aanzien van de aanvraagtermijn kunnen door de burgemeester toegestaan worden. Dit formulier wordt steeds overgemaakt aan de politie voor advies.

GEGEVENS EVENEMENT: wat wordt er georganiseerd					
Naam evenement:					
Omschrijving:					
Locatie (adres):					
Datum:		Aanvangsuur:		Einduur:	

GEGEVENS ORGANISATIE: wie organiseert		
Vereniging:	Naam	
	Adres	
	Naam en polisnr. verzekering	
	Verantwoordelijke:	Vervanger verantwoordelijke:
	Meerderjarig, aanwezig en bereikbaar tijdens evenement	
Naam		
Geboortedatum		
Adres		
GSM		
e-mail		

DETAILGEGEVENS EVENEMENT: extra informatie nodig voor gemeente, politie en brandweer
--

Gegevens over locatie

Evenement op/in:	☐ openbaar domein	☐ open lucht
	☐ privé terrein *	☐ tent (plaatsingsattest– grondplan/schets van terrein noodzakelijk)
		☐ zaal
		☐ tuin
		☐ andere (specifieer)

* bij gebruik van privé terrein is een akkoord van de eigenaars van dat terrein noodzakelijk.

Openbare weg versperd:	☐ nee	Omleiding nodig:	☐ nee
	☐ ja, gedeeltelijk		☐ ja (voorgestelde omleiding aanduiden op stratenplan) *
	☐ ja, volledig		
Aankondigingborden:	☐ nee		
	☐ ja, op privé domein		
	☐ ja, op openbaar domein (aanduiden op omgevingsplan)		

* gelieve uw vraag tot politieverordening door te geven via mobiliteit@bekkevoort.be

Gegevens over inrichting - drank en eten - geluid en licht

Warmtebronnen:	☐ nee
	☐ stralers
	☐ heteluchtkanon
	☐ andere (specifieer)

Elektriciteit:	☐ nee	
	☐ stroomgroepen (keuringsattest erkend controleorganisme)	
	☐ noodverlichting (keuringsattest erkend controleorganisme)	
Gasflessen:	☐ andere (specifieer)	
	☐ nee	
	☐ ja, geef aantal, inhoud en gebruik	

Drank:	☐ enkel niet alcoholische dranken	
	☐ gegiste dranken (<22°)	
	☐ geestrijke dranken (>22°)	

Eten	☐ nee of enkel voorverpakt	
	☐ vers (specifieer)	

Licht:	☐ veiligheidsverlichting (keuringsattest erkend controleorganisme)	
	☐ discolichten op statief of brug	
	☐ laser	

Vuurwerk:	☐ nee	
	☐ ja (specifieer)	

Reclame:	☐ nee	
	☐ ja	☐ regionaal
		☐ nationaal
		☐ mediakanalen (TV, radio...)
☐ andere:		

Ticketverkoop:	☐ nee	
	☐ ja	☐ voorverkoop Totaal aantal gedrukte kaarten:

Muziek:	☐ nee						
	☐ ja, live	van		tot		Vermogen boxen:	
		groep(en):					
	☐ ja, discobar	van		tot		Vermogen boxen:	
		naam:					
		muziekgenre:					

Geluidsnormen	<i>Muziekactiviteiten worden ingedeeld op basis van het maximale geluidsniveau. De volledige regelgeving is opgenomen in hoofdstuk 4.5, hoofdstuk 5.32 en hoofdstuk 6.7 van de Vlaamse milieureglementering (VLAREM). Het voortgebrachte geluidsniveau voor muziekactiviteiten is ingedeeld in 3 categorieën. Duid aan binnen welke categorie de activiteit valt:</i>	
☐ categorie 1: ≤ 85 dB(A) Laeq, 15min	Vanuur totuur	
Vereiste maatregelen	Geen	
☐ categorie 2: > 85 dB(A)Laeq, 15min en ≤ 95 dB(A)Laeq, 15min	Vanuur totuur	
Vereiste maatregelen	- Gedurende de hele activiteit wordt het geluidsvolume gemeten - Het gemeten geluidsniveau is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient	
☐ categorie 3: > 95 dB(A)Laeq, 15min en ≤ 100 dB(A)Laeq, 60min	Vanuur totuur	
Vereiste maatregelen	- Gedurende de hele activiteit wordt het geluidsvolume gemeten en geregistreerd - De geregistreerde meetgegevens worden gedurende 1 maand bewaard - Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient - Er worden gratis oordopjes ter beschikking gesteld van het publiek	
Laeq, 15min (= energetisch gemiddelde geluidsniveau over 15 min) Laeq, 60min (= energetisch gemiddelde geluidsniveau over 60 min) De toelating door het schepencollege dient aanwezig te zijn op het evenement.		

Gegevens over bezoekers

Het evenement is toegankelijk voor:		☐ iedereen	
		☐ enkel genodigden	
Verwacht aantal:		Max. tegelijk:	
		Gemiddelde leeftijd:	

Gegevens over seingevers / beveiliging (per 150 bezoekers minimum 1 meerderjarige persoon voorzien)

Seingevers:	☐ geen		
	☐ vrijwilligers	Herkenbaar aan:	
	Verantwoordelijke		naam
			adres
Security:	☐ geen		
	☐ firma (kopie contract aan politie)		naam
			adres
			erkenning
	☐ vrijwilligers	Herkenbaar aan:	
	Verantwoordelijke		naam
			adres
	Vrijwilligers security		
Naam + geboortedatum		Adres + telefoon	

Brandveiligheid:	☐ bestaande voorzieningen
	☐ bijkomende brandblussers (aanduiden op grondplan tent/terrein)
	☐ evacuatieplan (in bijlage toevoegen)

Communicatie:	☐ alle noodnummers zijn gekend, er is een telefoontoestel voorhanden
	☐ telefoon in de zaal, nr:

Extra veiligheidsmaatregelen (in zaal, tent, parking...):

De organisatie en haar verantwoordelijken bevestigen aan alle voorschriften en wettelijke verplichtingen i.v.m. de bovengenoemde activiteit te voldoen en na te leven.
Naam, handtekening en datum

Aandachtspunten bij invullen van een meldingsformulier:

- **volledig inrichtingsplan en omgevingsplan** met aanduiding locatie van de tent(en), eetkramen, warmtebronnen, elektrische installaties, gasflessen, ...
- **Vluchtwegen** en toegang voor de nooddiensten
- Vereist **plaatsingsattest** van **tenten**, vereiste **keuringen** door een erkend controleorganisme van stroomgroepen, noodverlichting, Attesten worden opgevraagd tijdens de **brandweerinspectie**.
- Vergeet **Sabam** en **billijke vergoeding** niet aan te vragen (www.sabam.be en www.bvergoed.be)
- **Voedselveiligheid** (www.afsca.be)

Evenementen die onder de veiligheidsconvenant vallen, krijgen bijkomende richtlijnen.

VOORBEHOUDEN VOOR GEMEENTE

Ingediend op:

Doorgestuurd:

- ☐ politie t.a.v. Florent Eyletten, Mario Scheys, Luc Liboton
☐ brandweer
☐ federaal voedselagentschap, de Lijn, Rode Kruis,
☐ de Lijn
☐ Rode Kruis
☐ andere:

Schepencollege gepland:

voorstel:

- ☐ toelating
☐ toelating volgens veiligheidsconvenant
☐ politieverordening
☐ toelating na advies PZ
☐ toelating na advies brandweer
☐

Schepencollege akkoord:

Hilde Goedhuys
SecretarisHans Vandenberg
Burgemeester

Controle aantal bezoekers:

voorzien door organisator
capaciteit zaal
.....
.....
.....**ADVIES VAN DE POLITIE (indien van toepassing):**☐ positief advies☐ negatief advies

Opmerkingen:

ADVIES VAN DE BRANDWEER (indien van toepassing):☐ positief advies☐ negatief advies

Opmerkingen:

KEURING VAN TENT/TERREIN DOOR BRANDWEER NOODZAKELIJK:☐ ja☐ nee

Opmerkingen:

ACTIVITEITEN INGERICHT IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE TENTEN

Informatie voor de brandweer

Kenmerken van de tent(en):

	Tent 1	Tent 2	Tent 3
Afmetingen			
Totale oppervlakte			
Publiek toegankelijke oppervlakte (*)			

(*) Dit is de totale oppervlakte, verminderd met de oppervlakte van toog, podium, vestiaire...

BRANDVEILIGHEID IN PUBLIEK TOEGANKELIJKE TENTEN

Checklist

ALGEMEEN

- Het gemeentelijk reglement brandveiligheid tijdelijke inrichting (markten, tenten en kermissen) bepaalt de eisen waaraan de opstelling en inrichting van tenten moeten voldoen om de brandbestrijding en evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen, en om interventies van de brandweer te vergemakkelijken.
- Deze reglementering is van toepassing voor alle tenten die toegankelijk zijn voor het publiek, en die **minstens 100 personen** kunnen bevatten. In de praktijk wil dat zeggen dat deze reglementering van toepassing is, van zodra er in de tent waarin de activiteit plaatsvindt, 50 m² oppervlakte toegankelijk is voor het publiek.
- In **onderstaande checklist** vind je de **belangrijkste minimeisen** die door de reglementering worden opgelegd. Zo kan je zelf al eens nagaan waar je overal rekening mee moet houden bij de opstelling en de inrichting van de tent.
- Let wel: afhankelijk van de risico's kan de brandweer bijkomende eisen opleggen!

INPLANTING, TOEGANGSWEGEN EN OPSTELLING

☐	Brandweer kan rijden tot op minder dan 60m van de tent?
☐	Brandweer kan rijden tot op minder dan 60m van de gebouwen rondom de tent?
☐	Openbare weg en toegangswegen naar de tent hebben vrije breedte van minstens 3 meter en vrije hoogte van minstens 4 meter?
☐	Minstens 1,20m vrije doorgang rondom tent, gemeten vanaf tentharingen?
☐	Tent niet opgesteld boven ondergrondse hydranten (brandkranen)?
☐	Tent niet opgesteld op minder dan 1m van bovengrondse of ondergrondse hydranten?

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

☐	Totale tentoppervlakte < 150 m ² : 2 snelblussers (elk ± 6 kg).
☐	Totale tentoppervlakte > 150 m ² : 1 snelblusser (± 6 kg) per 150 m ² of deel van 150 m ² ?
☐	Snelblussers aangeduid met pictogrammen?
☐	Snelblusser (± 6 kg) in elke kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel?
☐	Branddeken (goed bereikbaar opgehangen) in elke frituur?

BRANDSTOFFEN

☐	Brandstoffen opgeslagen buiten de tent?
☐	Gasflessen beveiligd tegen omvallen en gegroepeerd opgesteld in opslagplaats die afgesloten is voor het publiek (liefst met hoge hekken), geen doorgangen belemmert?
☐	Opslagplaats gasflessen vlot bereikbaar voor de brandweer?
☐	Flexibele gasleidingen max. 2m lang en max. 5 jaar oud (zie productiedatum op slang)?
☐	Gasinstallaties degelijk verlucht?
☐	Gasinstallaties uitgevoerd volgens geldende reglementering en regels der kunst?
☐	Kook-, bak- en braadtoestellen en verwarmingstoestellen werken op elektriciteit of gas? BBQ of afgeschermd verwarmingstoestellen mogen ook op vaste brandstoffen werken.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

☐	Alle verdeelborden max. 13 maanden geleden geldig gekeurd door externe dienst voor technische controle?
☐	Installaties aangesloten op de verdeelborden uitgevoerd volgens de geldende reglementeringen en de regels der kunst?

UITGANGEN

☐	<u>Maximaal aantal personen:</u> netto-oppervlakte tent x 2 =m² x 2 pers/m² = personen <u>Minimum aantal uitgangen:</u> tot 250 personen : 2 uitgangen van 250 tot 500 personen : 3 uitgangen van 500 tot 1.000 personen: : 4 uitgangen van 1.000 tot 1.500 personen : 5 uitgangen per 500 bijkomende personen telkens 1 bijkomende uitgang <u>Totale minimumbreedte van alle uitgangen samen:</u> maximaal aantal personen x 1,25 cm = personen x 1,25 cm/pers = cm
☐	Minimum aantal uitgangen zoals hierboven berekend is aanwezig?
☐	Uitgangen in tegenovergestelde zones van de tent (d.w.z verspreid over hele tent)?
☐	Totale breedte (gemeten op 1,50 boven de grond) van alle uitgangen samen is minstens de minimumbreedte zoals hierboven berekend?
☐	Tentzeil niet dichtgevlochten ter plaatse van uitgangen?
☐	Uitgangen aangeduid met pictogrammen?
☐	Uitgangen en pictogrammen voldoende verlicht met veiligheidsverlichting?

VERSIERINGEN

☐	Aangebrachte versieringen of georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen...) vormen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid?
☐	Geen ballonnen gevuld met een brandbaar gas?

ATTESTEN/VERSLAGEN

☐	Tentzeil minimum brandklasse A2?
☐	Tent opgebouwd volgens richtlijnen en plaatsingsvoorschriften van fabrikant/leverancier?
☐	Attest met vermelding maximale windsnelheid waarbij tent nog mag gebruikt worden?